

# 9611 - İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

## Ünite 10 - Alıştırma Soruları

1 ) İşyeri Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

- A ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini,
- B ) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerleri,
- C ) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanları,
- D ) Maden, petrol ve gaz çıkarma işleri,
- E ) Balıkçı tekneleri,

2 ) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde bulunan merdiven özelliklerinden biri değildir?

- A ) Etrafı düşmelere karşı korkuluklar ile çevrilmelidir.
- B ) Yeterli genişlikte yapılmalıdır.
- C ) Ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden yapılmalıdır.
- D ) İşyerinde bulunabilecek asgari kişi sayısına göre yapılmalıdır.
- E ) Merdivenler, sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.

3 ) Aşağıdakilerden hangisi geçici işaretler grubunda yer almaktadır?

- A ) Yasaklamalar
- B ) Uyarı işaretleri
- C ) Yapılması zorunlu işler için kullanılan işaretler
- D ) ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi için kullanılan işaretler
- E ) Acil tahliyesi için ışıklı işaretler

4 ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu hangi tarihte yürürlüğe sokmuştur?

- A ) 12 Mayıs 2012
- B ) 30 Haziran 2012
- C ) 25 Temmuz 2012
- D ) 03 Ocak 2013
- E ) 25 Şubat 2013

5 ) Üçgen şeklinde, sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeveden oluşan işaretler hangi işaretlerdir?

- A ) Yangınla ilgili işaretler
- B ) Ysaklayıcı işaretler
- C ) Sesli işaretler
- D ) Emredici işaretler
- E ) Uyarı işaretleri

6) I-İsı yerbina ve eklentileri II-Temizlik ve du zerIII- Sag Lıkve gu venlikıs aretleriIV-Çalışma ekipmanları Hangi seçenekte risk faktörleri doğru olarak verilmektedir?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I-II ve III
- E) I-III ve IV

7) I- Ates edayanıklı olması II-Sag lamolması III-Yeterli geniş likve eg imdeolması IV-Korkuluklarla c evrilblması Aşağıdaki hangi seçenekte sag Lıkve gu venlikyo nu nderisk oluş turmayacakmerdivenlerde olması gerekenler doğru olarak verilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız IV
- C) I ve III
- D) II-III ve IV
- E) I-II-III ve IV

8) Aşağıdaki hangisi gu nu mu zedegulanan 5S kuralının içerisinde yer almamaktadır?

- A) Sıfırla
- B) Süpür
- C) Sar
- D) Standartlaştır
- E) Sürdür

9) Kişisel koruyucu donanım kullanılan ve zorunluluk anlamı taşıyan işaret levhaları hangi renkte olmalıdır?

- A) Kırmızı
- B) Sarı
- C) Yeşil
- D) Mavi
- E) Parlak Turuncu

10) Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürürlüğe soktuğu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amaçlarından değildir?

- A) Çalışanın maaşının düzenlenmesi
- B) İş yerlerinden iş sağlığının sağlanması
- C) İş yerlerinde iş güvenliğinin sağlanması
- D) Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
- E) İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek

Sıra-Cevap-(Soruid) 1-A-(964577) 2-D-(964650) 3-E-(964707) 4-B-(965968) 5-E-(966149) 6-D-(1002230) 7-E-(1003635) 8-C-(1004018) 9-D-(1004041) 10-A-(1006149)

\*Geri bildirimlerinizi soruid bildirerek yapınız.